

PREGÃO 41/2007

RESPOSTA A QUESTIONAMENTO

Com referência à questionamentos efetuados pela empresa **COMERCIAL ANGAW LTDA.**, temos a informar:

-
- 1) Com relação ao Pregão em epigrafe, vimos informar que, com a não fabricação e com prazo de entrega de até 180 dias de alguns dos itens que formam o lote, impedem a oferta da totalidade dos itens que formam o lote.
Tal situação motivou o fracasso do mesmo Pregão nº.14 em 12/04/2007 e recentemente em 23/08/2007. A insistência nesse tipo de modalidade de participação de **menor preço por lote**, certamente ocasionará fracasso para o Pregão nº.41/2007. Motivo pelo qual sugerimos que o mesmo seja elaborado por **menor preço por item**, que não será totalmente fracassado e irá eliminar os itens com possibilidade de entrega dentro dos 40(quarenta) dias solicitados..

RESPOSTA: Será mantida a modalidade de participação, ou seja, menor preço por lote, porém haverá a divisão dos produtos em lotes distintos, conforme segue. Informamos também que por conta da divisão dos lotes o valor de oferta dos lances ficará conforme descrito.

ALTERAÇÃO DO ANEXO I

Visto facilidade para a cotação dos produtos pelos fornecedores, e também a fim de facilitar a aquisição dos produtos, por parte deste CONSELHO, estamos dividindo o lote único do certame, conforme segue:



LOT E	ITE M	CÓD . CRC	DESCRIÇÃO	UNIDAD E DE MEDIDA	QT D	VALOR UNITÁRIO	VALO R TOTA L
LOTE 01	1	S/N	Alicate universal de 185mm totalmente isolado. Em aço cromo-vanádio. Referência: Indústria e Comércio Leal - Modelo MS4E ou melhor qualidade.	Unidade	3		
	2	S/N	Alicate de corte diagonal totalmente isolado de 168mm. Em aço forjado cromo-vanádio. Referência: Indústria e Comércio Leal - Modelo MS60E ou melhor qualidade.	Unidade	3		
	3	S/N	Alicate de bico reto totalmente isolado de 170mm. Em aço cromo-vanádio. Referência: Indústria e Comércio Leal - Modelo MS11E ou melhor qualidade.	Unidade	3		
LOTE 02	1	S/N	Alicate universal de 145mm isolado. Em aço cromo-vanádio. Referência: Indústria e Comércio Leal - Modelo MS4 ou melhor qualidade.	Unidade	3		
	2	S/N	Alicate universal de 210mm isolado. Em aço cromo-vanádio. Referência: Indústria e Comércio Leal - Modelo MS4 ou melhor qualidade.	Unidade	3		
	3	S/N	Alicate de corte diagonal de 175mm isolado. Em aço forjado cromo-vanádio. Referência: Indústria e Comércio Leal - Modelo MS5 ou melhor qualidade.	Unidade	3		
	4	S/N	Alicate de corte diagonal de 168mm isolado. Em aço forjado cromo-vanádio. Referência: Indústria e Comércio Leal - Modelo MS60 ou melhor qualidade.	Unidade	3		
	5	S/N	Alicate de bico reto curto de 170mm isolado. Em aço cromo-vanádio. Referência: Indústria e Comércio Leal - Modelo MS11 ou melhor qualidade.	Unidade	3		
	6	S/N	Alicate de bico reto longo de 205mm isolado. Em aço cromo-vanádio. Referência: Indústria e Comércio Leal - Modelo MS11 ou melhor qualidade.	Unidade	3		
	7	S/N	Alicate de bico largo semi-redondo de 205mm isolado. Em aço cromo-vanádio. Referência: Indústria e Comércio Leal - Modelo MS10 ou melhor qualidade.	Unidade	3		



LOTE 03	1	S/N	Chave Phillips 5x40 toco de 90mm. Lâmina em aço cromo-vanádio. Revestimento isolante. Referência: Indústria e Comércio Leal - Modelo IP18TP ou melhor qualidade.	Unidade	3		
	2	S/N	Chave Phillips 6x40 toco de 90mm totalmente isolado. Lâmina em aço cromo-vanádio. Revestimento isolante. Referência: Indústria e Comércio Leal - Modelo IP18TP ou melhor qualidade.	Unidade	3		
	3	S/N	Chave Phillips 4x150 haste 150mm totalmente isolado. Lâmina em aço cromo-vanádio. Revestimento isolante. Referência: Indústria e Comércio Leal - Modelo IC18 ou melhor qualidade.	Unidade	3		
	4	S/N	Chave Phillips 5x100 haste 100mm totalmente isolado. Lâmina em aço cromo-vanádio. Revestimento isolante. Referência: Indústria e Comércio Leal - Modelo IC18 ou melhor qualidade.	Unidade	3		
	5	S/N	Chave Phillips 6x125 haste 125mm totalmente isolado. Lâmina em aço cromo-vanádio. Revestimento isolante. Referência: Indústria e Comércio Leal - Modelo IC18 ou melhor qualidade.	Unidade	3		
	6	S/N	Chave Phillips 8x150 haste 150mm totalmente isolado. Lâmina em aço cromo-vanádio. Revestimento isolante. Referência: Indústria e Comércio Leal - Modelo IC18 ou melhor qualidade.	Unidade	3		
	7	S/N	Chave Phillips 10x200 haste 200mm totalmente isolado. Lâmina em aço cromo-vanádio. Revestimento isolante. Referência: Indústria e Comércio Leal - Modelo IC18 ou melhor qualidade.	Unidade	3		
	8	S/N	Chave de fenda cotoco ou bola 6,5x40 haste 50mm totalmente isolado. Lâmina em aço cromo-vanádio. Revestimento isolante. Referência: Indústria e Comércio Leal - Modelo IS18B ou melhor qualidade.	Unidade	3		
	9	S/N	Chave de fenda 2x70 haste 75mm totalmente isolado. Lâmina em aço cromo-vanádio. Revestimento isolante. Referência: Indústria e Comércio Leal - Modelo IS18 ou melhor qualidade.	Unidade	3		
	10	S/N	Chave de fenda 3x100 haste 87mm totalmente isolado. Lâmina em aço cromo-vanádio. Revestimento isolante. Referência: Indústria e Comércio Leal - Modelo IS18 ou melhor qualidade.	Unidade	3		



LOTE 03	11	S/N	Chave de fenda 4x120 haste 95mm totalmente isolado. Lâmina em aço cromo-vanádio. Revestimento isolante. Referência: Indústria e Comércio Leal - Modelo IS18 ou melhor qualidade.	Unidade	3		
	12	S/N	Chave de fenda 5,5x100 haste 95mm totalmente isolado. Lâmina em aço cromo-vanádio. Revestimento isolante. Referência: Indústria e Comércio Leal - Modelo IS18 ou melhor qualidade.	Unidade	3		
	13	S/N	Chave de fenda 5,5x150 haste 95mm totalmente isolado. Lâmina em aço cromo-vanádio. Revestimento isolante. Referência: Indústria e Comércio Leal - Modelo IS18 ou melhor qualidade.	Unidade	3		
	14	S/N	Chave de fenda 6,5x150 haste 105mm totalmente isolado. Lâmina em aço cromo-vanádio. Revestimento isolante. Referência: Indústria e Comércio Leal - Modelo IS18 ou melhor qualidade.	Unidade	3		
	15	S/N	Chave de fenda 8x150 haste 117mm totalmente isolado. Lâmina em aço cromo-vanádio. Revestimento isolante. Referência: Indústria e Comércio Leal - Modelo IS18 ou melhor qualidade.	Unidade	3		
	16	S/N	Chave de fenda 8x200 haste 117mm totalmente isolado. Lâmina em aço cromo-vanádio. Revestimento isolante. Referência: Indústria e Comércio Leal - Modelo IS18 ou melhor qualidade.	Unidade	3		
	17	S/N	Chave de fenda 10x150 haste 127mm totalmente isolado. Lâmina em aço cromo-vanádio. Revestimento isolante. Referência: Indústria e Comércio Leal - Modelo IS18 ou melhor qualidade.	Unidade	3		
	18	S/N	Chave de fenda 10x250 haste 127mm totalmente isolado. Lâmina em aço cromo-vanádio. Revestimento isolante. Referência: Indústria e Comércio Leal - Modelo IS18 ou melhor qualidade.	Unidade	3		
	19	S/N	Chave de fenda 12x200 haste 127mm totalmente isolado. Lâmina em aço cromo-vanádio. Revestimento isolante. Referência: Indústria e Comércio Leal - Modelo IS18 ou melhor qualidade.	Unidade	3		
LOTE 04	1	S/N	Chave ajustável ou chave inglesa de 8 polegadas totalmente isolado. Em liga de aço forjado cromo-vanádio. Referência: Indústria e Comércio Leal - Modelo MS7SC ou melhor qualidade.	Unidade	3		



LOTE 04	2	S/N	Chave ajustável ou chave inglesa de 10 polegadas totalmente isolado. Em liga de aço forjado cromo-vanádio. Referência: Indústria e Comércio Leal - Modelo MS7SC ou melhor qualidade.	Unidade	3		
	3	S/N	Chave ajustável ou chave inglesa de 12 polegadas totalmente isolado. Em liga de aço forjado cromo-vanádio. Referência: Indústria e Comércio Leal - Modelo MS7SC ou melhor qualidade.	Unidade	3		
LOTE 05	1	S/N	Chave fixa de 5mm haste 280mm totalmente isolado. Em aço forjado cromo-vanádio. Referência: Indústria e Comércio Leal - Modelo MS35 ou melhor qualidade.	Unidade	3		
	2	S/N	Chave fixa de 6mm haste 280mm totalmente isolado. Em aço forjado cromo-vanádio. Referência: Indústria e Comércio Leal - Modelo MS35 ou melhor qualidade.	Unidade	3		
	3	S/N	Chave fixa de 7mm haste 280mm totalmente isolado. Em aço forjado cromo-vanádio. Referência: Indústria e Comércio Leal - Modelo MS35 ou melhor qualidade.	Unidade	3		
	4	S/N	Chave fixa de 8mm haste 280mm totalmente isolado. Em aço forjado cromo-vanádio. Referência: Indústria e Comércio Leal - Modelo MS35 ou melhor qualidade.	Unidade	3		
	5	S/N	Chave fixa de 9mm haste 280mm totalmente isolado. Em aço forjado cromo-vanádio. Referência: Indústria e Comércio Leal - Modelo MS35 ou melhor qualidade.	Unidade	3		
	6	S/N	Chave fixa de 10mm haste 280mm totalmente isolado. Em aço forjado cromo-vanádio. Referência: Indústria e Comércio Leal - Modelo MS35 ou melhor qualidade.	Unidade	3		
	7	S/N	Chave fixa de 11mm haste 280mm totalmente isolado. Em aço forjado cromo-vanádio. Referência: Indústria e Comércio Leal - Modelo MS35 ou melhor qualidade.	Unidade	3		
	8	S/N	Chave fixa de 12mm haste 280mm totalmente isolado. Em aço forjado cromo-vanádio. Referência: Indústria e Comércio Leal - Modelo MS35 ou melhor qualidade.	Unidade	3		



LOTE 05	9	S/N	Chave fixa (tipo estrela) com uma cabeça de 10mm totalmente isolado. Em aço forjado cromo-vanádio. Referência: Indústria e Comércio Leal - Modelo MS41 ou melhor qualidade.	Unidade	3		
	10	S/N	Chave fixa (tipo estrela) com uma cabeça de 13mm totalmente isolado. Em aço forjado cromo-vanádio. Referência: Indústria e Comércio Leal - Modelo MS41 ou melhor qualidade.	Unidade	3		
	11	S/N	Chave fixa (tipo estrela) com uma cabeça de 17mm totalmente isolado. Em aço forjado cromo-vanádio. Referência: Indústria e Comércio Leal - Modelo MS41 ou melhor qualidade.	Unidade	3		
	12	S/N	Chave fixa (tipo estrela) com uma cabeça de 19mm totalmente isolado. Em aço forjado cromo-vanádio. Referência: Indústria e Comércio Leal - Modelo MS41 ou melhor qualidade.	Unidade	3		
	13	S/N	Arco de Serra totalmente isolado. Referência: Indústria e Comércio Leal - Modelo IS22 ou melhor qualidade.	Unidade	3		
	14	S/N	Navalha de Lâmina curta e curva para cabos. Totalmente isolado. Referência: Indústria e Comércio Leal - Modelo IS79 ou melhor qualidade.	Unidade	3		
	15	S/N	Chave cachimbo, com 01 (uma) cabeça de 06 (seis) lados de 17mm, em formato "L". Totalmente isolado. Em aço forjado cromo-vanádio. Referência: Indústria e Comércio Leal - Modelo MS51 ou melhor qualidade.	Unidade	3		

Face a divisão em lotes, informamos que o capítulo IX – DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS E LANCES VERBAIS, item 5, recebe nova redação, conforme abaixo:

“ 5. Os lances serão ofertados sobre o valor total de cada um dos lotes, seqüencialmente.

5.1 Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances, aplicável inclusive em relação ao primeiro, da seguinte forma:

- **Lote 1 lances mínimo de R\$ 5,00 (cinco reais);**
- **Lote 2 lances mínimo de R\$ 5,00 (cinco reais);**
- **Lote 3 lances mínimo de R\$ 5,00 (cinco reais);**
- **Lote 4 lances mínimo de R\$ 5,00 (cinco reais);**
- **Lote 5 lances mínimo de R\$ 5,00 (cinco reais);**




5.2. É vedada a oferta de lance com vista ao empate.”

Diante das alterações necessárias no Edital, informamos que a data de abertura do certame fica alterada da data de 04 de outubro de 2007, para 16 de outubro de 2007, mantendo local e hora.

Sendo o que se apresenta, na oportunidade, e confiando em que haverá acolhida para o esclarecimento que se deseja obter, subscrevemo-nos.

São Paulo, 27 de setembro de 2007.



JEFFERSON DI LORENZO GASCON
Pregoeiro